



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି



ସପ୍ତାହ- ୧୬

ବିଶେଷ ବୁଲେଟିନ୍-୨

ଶୁକ୍ରବାର, ତାରିଖ: ୧୭.୦୪.୨୦୨୪

ଜିଲ୍ଲା: କଳାହାଣ୍ଡି

ଦିନୀୟ ଦିନ : ୧୮.୦୪.୨୦୨୪	ହଳଦିଆ ଚତାବନୀ (ଅବଗତ ରୁହନ୍ତୁ) :- ଜିଲ୍ଲା ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଷ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଚୂଡ଼ାୟ ଦିନ : ୧୯.୦୪.୨୦୨୪	ହଳଦିଆ ଚତାବନୀ (ଅବଗତ ରୁହନ୍ତୁ) :- ଜିଲ୍ଲା ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଷ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ : ୨୦.୦୪.୨୦୨୪	ହଳଦିଆ ଚତାବନୀ (ଅବଗତ ରୁହନ୍ତୁ) :- ଜିଲ୍ଲା ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଷ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ଫସଲ	ଅବସ୍ଥା	ଫସଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ	କୃଷି ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଫୁଲ/ଶସ୍ୟ ଭରିବା ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଶୀଘ୍ର ପାକଳ ହେଇଯିବ ଓ ରୋଗ ପୋକ ର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ିଯିବ 	<ul style="list-style-type: none"> ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ଜଳ ର ଗଭୀରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଓ ରୋଗ ପୋକର ଉପସ୍ଥିତି କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା ଚାଷ	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ପାକଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ପତ୍ର ଓ ଡାଳ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଚମାଟୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଫଳରେ ଦାଗ ଦେଖାଯିବ। ପିଆଜରେ ଫଳର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖା ଦେବ। 	<ul style="list-style-type: none"> ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଜମିରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିପକ୍ୱ ପନିପରିବା କୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ। ମାଟିରେ ଜୈବିକ ଆହ୍ଲାଦନ ସହ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ ଲମ୍ବା ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ରରୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ କୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ରରେ ୨ ରୁ ୪ ପ୍ରତିଶତ କାଅଲିନ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟୋମାଇସିନ ସହିତ ୨୫ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ର ମିଶ୍ରଣକୁ ଗଛର ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ମାଟିକୁ ଓଦା କରନ୍ତୁ।
ଫଳ ଚାଷ	ଫଳ ରୁ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	<ul style="list-style-type: none"> ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ଝଡ଼ିବା ସହିତ ଫଳର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ରେ ଅଧିକ ରୋଗ ଓ ପୋକ ର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଫଳଧରିବା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆମ୍ବ, ପିକ୍ୱଳି ଓ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଝଡ଼ା ଦେଖାଦିଏ। 	<ul style="list-style-type: none"> ପାଣିର ଅଭାବ ହେତୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟପଦି (ମାଲଟ) ର ଉପସ୍ଥିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ଇଥ୍ରେକ୍ସ ୫୦ ଇସି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫ ଗ୍ରାମ କୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଫଳ ବଗିଚାରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ମାଟିରେ ଜୈବିକ ଆହ୍ଲାଦନ ସହ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ମାଛ ଚାଷ		ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଓ ପାଣିରେ ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ	<ul style="list-style-type: none"> ପୋଖରୀ ର ଜଳର ଗଭୀରତା ସତେଜ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ୧ ମିଟର ବଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାନା ର ପରିମାଣ ୧୦ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଅଣ୍ଡା ପାଣି ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ରୁ ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ବଜାୟ ରହିବ।



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ



ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

ପଶୁପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଭୋକ କରିଯାଏ। କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। 	<ul style="list-style-type: none"> ଗୁହାଳ ଛାତରେ ନଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇଁ କୁଲର କିମ୍ବା ଫେନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ୧୦ ରୁ ଅଧରାହ୍ନ ୪ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ		<ul style="list-style-type: none"> ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଶରୀରର ଓଜନ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ିଯାଏ। 	<ul style="list-style-type: none"> ଛାତରେ ନଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଘର ଚାରିପଟେ ପରଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ୫ ଟା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଶରୀରେ ତାପମାତ୍ରା କମ ଉଠୁଛି ହେବ। ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।


ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ଦ୍ର.- ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ "ମଉସମ", ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ "ମେଗହୁଡ଼" ଓ ବିକଳ ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ "ଦାନିନୀ" ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆଟି କଳିଙ୍ଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାରା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଟିସୁ କଲ୍ଚର ଚାରା, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ , ଅନୁନିକା ଯାଆଁଳ/ ବର୍ଷିକୀୟା ଯାଆଁଳ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରକାରି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖତ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି)।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଗହୁଡ଼ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ତାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।

(Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)





ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

